

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑΣ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"
Ενάρθρος 2017ΣΕ27510096 ΟΠΣ 5001611

CPV:45112711-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ ΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.ΟΜΑΔΑ Α: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	ΥΔΡ\4.04	001	ΥΔΡ 6807	m ²	165,35	12,88	2.129,68	
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ\4.05	002	ΥΔΡ 6808	m	85,67	3,66	313,55	
1. ΣΥΝΟΛΟ									2.443,23
2.ΟΜΑΔΑ Β: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ\Α-2	003	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.475,46	1,50	2.213,19	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ\Β-1	004	ΟΔΟ-2151	m ³	376,56	4,80	1.807,48	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ\20.10	005	ΟΙΚ-2162	m ³	1351,09	4,50	6.079,89	
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ\Γ-1.1	006	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	191,79	16,25	3.116,66	
5	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ\Γ-2.1	007	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	614,40	16,25	9.983,93	
6	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ\Δ7	008	ΠΡΣ-1710	m ³	33,41	8,50	284,00	
2. ΣΥΝΟΛΟ									23.485,15
3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ									
1	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	ΥΔΡ\5.08	009	ΥΔΡ 6069.1	m ³	81,00	10,45	846,47	
2	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΥΔΡ\5.10	010	ΟΔΟ-2815	m ³	66,99	9,3	623,02	
3	Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2	ΟΙΚ\79.15.05	011	ΟΙΚ- 7914	m ²	981,95	4,80	4.713,37	
4	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm	ΥΔΡ\9.41.01	012	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	8,00	222,00	1.776,00	
5	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ\11.01.03.11	013	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	8,00	30,90	247,20	
6	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης.	ΥΔΡ\11.15.04	014	ΥΔΡ 6620.1	m	48,30	98,00	4.733,40	
7	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ\12.11.01	015	ΥΔΡ-6620.1	m	263,32	7,20	1.895,90	

8	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 6atm, D 75mm	ΥΔΡ\12.13.01.03	016	ΥΔΡ 6620.1	m	19,75	2,70	53,33	
8	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 6atm, D 90mm	ΥΔΡ\12.13.01.04	017	ΥΔΡ 6620.1	m	241,07	3,90	940,17	
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 6atm, D 200mm	ΥΔΡ\12.13.01.08	018	ΥΔΡ 6620.4	m	172,77	14,10	2.436,06	
10	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 (Όνομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm)	ΥΔΡ\12.14.01.01	019	ΥΔΡ 6621.1	m	236,53	2,80	662,28	
11	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ\16.01	020	ΥΔΡ 6744	τεμ	5,00	103,00	515,00	
12	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΥΔΡ\16.18.01	021	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ	2,00	124,00	248,00	
13	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm	ΥΔΡ\16.20.01	022	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	τεμ	2,00	51,50	103,00	
ΣΥΝΟΛΟ								19.793,20	
4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	ΠΡΣ\B4	023	ΟΔΟ 2921	m	930,62	9,50	8.840,89	
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ\B-29.2.1	024	ΟΔΟ-2531	m³	91,83	86,50	7.943,69	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ\B-29.3.1	025	ΟΔΟ-2532	m³	9,48	94,20	893,11	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ\32.01.04	026	ΟΙΚ-3214	m³	121,84	90,00	10.965,38	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ\32.01.05	027	ΟΙΚ-3215	m³	27,14	95,00	2.578,63	
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ\38.03	028	ΟΙΚ-3816	m²	161,97	15,70	2.542,93	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ\38.20.02	029	ΟΙΚ-3873	kg	1384,22	1,07	1.481,11	
8	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ\38.20.03	030	ΟΙΚ-3873	kg	2397,53	1,01	2.421,51	
9	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ\38.45	031	ΟΙΚ-3873	m²	161,97	2,20	356,33	
ΣΥΝΟΛΟ								38.023,59	
5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ- ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)									
1	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ\43.22	032	ΟΙΚ-4307	m³	129,63	106,00	13.740,89	

2	Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοίσοδμων λιθοδομών	ΟΙΚ\45.05.01	033	ΟΙΚ-4511	m ²	297,09	22,50	6.684,57	
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ\46.01.02	034	ΟΙΚ-4622.1	m ²	7,20	19,50	140,40	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ\46.15.02	035	ΟΙΚ-4662.1	m ²	29,96	39,00	1.168,44	
5	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ\49.01.01	036	ΟΙΚ-3213	m	12,00	16,80	201,60	
6	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ\49.01.02	037	ΟΙΚ-3213	m	49,90	19,70	983,03	
7	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ), διατομής 0,075μ ²	N.ΟΙΚ\49.01.03	038	ΟΙΚ-3213	m	330,27	24,63	8.132,90	
ΣΥΝΟΛΟ								31.051,83	
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ\52.66.01	039	ΟΙΚ 5266	m ²	93,72	45,00	4.217,40	
2	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ\52.80.03	040	ΟΙΚ 5283	m ²	23,32	22,50	524,70	
3	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ\54.20.01	041	ΟΙΚ 5422	m ²	1,44	123,00	177,12	
4	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ\54.46.01	042	ΟΙΚ 5446.1	m ²	3,15	118,00	371,70	
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα μπατική, πλάτους έως 28 cm	ΣΧ\ΟΙΚ\54.46.02	043	ΟΙΚ 5446.2	m ²	3,68	125,00	459,38	
6	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	ΟΙΚ\56.16	044	ΟΙΚ 5616	m	0,70	28,00	19,60	
7	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΣΧ\ΠΡΣ\B2	045	ΟΙΚ 5104	m	172,97	20,00	3.459,40	
8	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΣΧ\ΠΡΣ\B9.1	046	ΟΙΚ 5104	m ²	96,90	90,00	8.721,00	
9	Διαμόρφωση καθιστικού με σανίδες συνθετικής ξυλείας	N\ΠΡΣ\B.10.13	047	ΟΙΚ 5104	m ²	1,97	50,00	98,59	
ΣΥΝΟΛΟ								18.048,88	
7 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ\71.31	048	ΟΙΚ- 7131	m ²	104,94	11,20	1.175,33	
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ\72.16	049	ΟΙΚ- 7211	m ²	109,90	23,50	2.582,65	
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ\73.11	050	ΟΙΚ- 7311	m ²	568,92	22,50	12.800,67	
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ\73.12	051	ΟΙΚ- 7312	m ²	576,63	28,00	16.145,66	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ\73.33.01	052	ΟΙΚ 7331	m ²	9,83	31,50	309,49	
6	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ\73.34.01	053	ΟΙΚ 7326.1	m ²	26,12	33,50	874,85	
7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ\73.35	054	ΟΙΚ 7326.1	μμ	5,90	4,50	26,55	

8	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5εκ.	ΟΙΚ\73.36.02	055	ΟΙΚ 7336	m ²	1,50	15,70	23,55	
9	Πλακόστρωση με κυβολίθους	ΣΧ\ΠΡΣ\B6	056	ΟΔΟ 2922	m ²	1210,78	35,00	42.377,20	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ\Δ-3	057	ΟΔΟ-4110	m ²	778,09	1,20	933,70	
11	Αντιολισθηρή στρώση από έγχρωμο (πράσινο) ασφαλτικό σκυρόδεμα συμπακνωμένου πάχους 4εκ. με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου χωρίς ασφαλτένια	Ν\ΟΔΟ\Δ-9.2.1	058	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	778,09	27,00	21.008,32	
12	Σύστημα εξωτερικού δαπέδου συνθετικής ξυλείας (WPC)	Ν\ΠΡΣ\B13.1	059	ΟΙΚ 5104	m ²	561,43	80,00	44.914,00	
13	Προμήθεια και επίστρωση χαλίκιου Φ7-25mm, συμπακνωμένου πάχους 10εκ.	Ν\ΟΔΟ\Γ-1.3	060	ΟΔΟ-3111.B	m ²	511,97	2,00	1.023,94	
14	Προμήθεια και επίστρωση διακοσμητικού λευκού βότσαλου Φ20-40mm	Ν\ΟΔΟ\Γ-1.4	061	ΟΔΟ-3111.B	m ²	83,42	10,00	834,20	
ΣΥΝΟΛΟ								145.030,11	
8. ΟΜΑΔΑ Η: ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ									
1	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΟΙΚ\75.31.02	062	ΟΙΚ- 7532	m ²	0,90	84,00	75,60	
2	Μαρμάρινη γούρνα	Ν\ΟΙΚ\75.72	063	ΟΙΚ- 7572	τεμ.	2,00	500,00	1.000,00	
3	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΟΙΚ\76.22.01	064	ΟΙΚ 7609.2	m ²	1,44	39,00	56,16	
4	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ\77.71.03	065	ΟΙΚ 7771	m ²	325,22	15,70	5.105,93	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ\77.80.01	066	ΟΙΚ 7785.1	m ²	25,01	9,00	225,09	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή τσιμεντοσανίδων, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΣΧ\ΟΙΚ\77.80.02	067	ΟΙΚ 7785.1	m ²	54,34	10,10	548,83	
7	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5mm, επί μεταλλικού σκελετού	Ν\ΟΙΚ\78.10.03	068	ΟΙΚ 7809	m ²	15,98	43,50	694,91	
8	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ\79.10	069	ΟΙΚ 7912	m ²	23,10	7,90	182,49	
ΣΥΝΟΛΟ								7.889,02	
9. ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ									
1	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΠΡΣ\B1	070	ΥΔΡ 6752	kg	700,00	3,50	2.450,00	
2	Παγκάκι 8 ξύλων με πλάτη	Ν\ΠΡΣ\B.10.14	071	ΟΙΚ 5104	τεμ.	46,00	350,00	16.100,00	
3	Δοχείο πάρκου	Ν\ΠΡΣ\B.11.14	072	ΟΙΚ 5104	τεμ.	34,00	210,00	7.140,00	
4	Κάδος ανακύκλωσης	Ν\ΠΡΣ\B.11.15	073	ΟΙΚ 5104	τεμ.	9,00	350,00	3.150,00	
5	Τραπέζια εξωτερικού χώρου επιτραπέζιας αντισφαίρισης (Πινγκ-Πονγκ)	Ν\ΠΡΣ\B.13.1	074	ΟΙΚ 5104	τεμ.	3,00	3.000,00	9.000,00	

6	Τραπεζοκαθίσματα πικ-νικ εξωτερικού χώρου	Ν\ΠΡΣ\Β.13.2	075	ΟΙΚ 5104	τεμ.	8,00	270,00	2.160,00	
7	Οριζόντια σήμανση ποδηλατόδρομου	Ν\ΠΡΣ\Β15.1	076	ΟΙΚ 5104	τεμ.	33,00	28,00	924,00	
ΣΥΝΟΛΟ								40.924,00	
10. ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ									
1	Ξύλινη Μικτή αναρρίχηση	Ν\ΠΡΣ\Β12.22	077	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	1.700,00	1.700,00	
2	Ξύλινη κούνια παιδών (2 θέσεων) με 1 θέση ΑΜΕΑ	Ν\ΠΡΣ\Β12.23	078	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	850,00	850,00	
3	Ξύλινο σύνθετο συγκρότημα	Ν\ΠΡΣ\Β12.24	079	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	3.500,00	3.500,00	
4	Πάνελ δραστηριοτήτων (και για ΑΜΕΑ)	Ν\ΠΡΣ\Β12.25	080	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	1.200,00	1.200,00	
5	Ζωάκι ελατηρίου	Ν\ΠΡΣ\Β12.26	081	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	400,00	400,00	
6	Τριθέσιος μύλος νηπίων	Ν\ΠΡΣ\Β12.27	082	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	750,00	750,00	
7	Ξύλινη κούνια νηπίων (2 θέσεων)	Ν\ΠΡΣ\Β12.28	083	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	800,00	800,00	
8	Ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας 500x500x40mm για ύψος πτώσης έως 140cm	Ν\ΠΡΣ\Β13.2	084	ΟΙΚ 5104	m ²	164,78	65,00	10.710,70	
9	Ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας 500x500x70mm για ύψος πτώσης έως 200cm	Ν\ΠΡΣ\Β13.3	085	ΟΙΚ 5104	m ²	37,50	80,00	3.000,00	
10	Φυσικός χλοοτάπητας	ΣΧ\ΠΡΣ\Ε13.2	086	ΠΡΣ 5510	m ²	111,06	8,00	888,48	
11	Βρύση	Ν\ΠΡΣ\Β12.29	087	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	260,00	260,00	
12	Ηλιακό φωτιστικό	Ν\ΠΡΣ\Β12.30	088	ΟΙΚ 5104	τεμ.	6,00	1.680,00	10.080,00	
13	Ξύλινο στέγαστρο	Ν\ΠΡΣ\Β12.31	089	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	4.000,00	4.000,00	
14	Ξύλινη περιφραξη με δίφυλλη πόρτα	Ν\ΠΡΣ\Β12.32	090	ΟΙΚ 5104	m	90,46	55,00	4.975,30	
15	Πινακίδα πληροφοριών πάρκου	Ν\ΠΡΣ\Β12.33	091	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	350,00	350,00	
ΣΥΝΟΛΟ								43.464,48	
11. ΟΜΑΔΑ Κ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									
1	Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμωμένος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins	ΣΧ\ΙΑΤΗ\Ε\8138.4.2	092	Η\ΛΜ 8138.4.2	τεμ.	3,00	11,32	33,96	
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκό (καθήμενου) τύπου υψηλής πιέσεως, πλήρης	ΣΧ\ΙΑΤΗ\Ε\8151.1	093	Η\ΛΜ 8151.1	τεμ.	2,00	150,47	300,94	
3	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως), κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηχτό, πλήρες	ΣΧ\ΙΑΤΗ\Ε\8153.2	094	Η\ΛΜ 8153.2	τεμ.	2,00	98,57	197,14	
4	Δικλίδα αυτόματη, πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), διαμέτρου Φ3/4ins	ΣΧ\ΙΑΤΗ\Ε\8154.1	095	Η\ΛΜ 8154.1	τεμ.	2,00	24,52	49,04	
5	Νιπτήρας πορσελάνης οποιονδήποτε διαστάσεων, πλήρης	Ν\ΙΑΤΗ\Ε\8160.2.1	096	Η\ΛΜ 8160.2	τεμ.	3,00	167,61	502,83	
6	Καθρέπτης τοίχου, πάχους 4χιλ., διαστάσεων 42x60εκ. πλήρης	ΣΧ\ΙΑΤΗ\Ε\8168.2	097	Η\ΛΜ 8168.2	τεμ.	3,00	22,29	66,87	
7	Δοχείο ρευστού σάπωνα, από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας 1000ml, πλήρες	Ν\ΙΑΤΗ\Ε\8174.1.1	098	Η\ΛΜ 8174.1	τεμ.	3,00	39,23	117,69	
8	Χαρτοθήκη από πορσελάνη διαστάσεων 15x15εκ., πλήρης	ΣΧ\ΙΑΤΗ\Ε\8178.2.1	099	Η\ΛΜ 8178.2.1	τεμ.	2,00	17,27	34,54	

9	Θήκη για χαρτοπετσέτες, από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης	N\ATHE\8178.3	100	H\AM 8178.2.1	τεμ.	3,00	41,93	125,79	
10	Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγιείας από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας 12lt, πλήρες	N\ATHE\8178.4	101	H\AM 8178.2.1	τεμ.	3,00	20,98	62,94	
11	Βούρτσα καθαρισμού λεκάνης (με τη βάση της) από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης	N\ATHE\8178.5	102	H\AM 8178.2.1	τεμ.	2,00	17,28	34,56	
12	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού, πλήρες	ΣΧ\ATHE\8179.2	103	H\AM 8179.2	τεμ.	2,00	23,08	46,16	
13	Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική	ΣΧ\ATHE\8062.1	104	H\AM 8062.1	kg	35,80	24,70	884,16	
14	Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή κυκλική	ΣΧ\ATHE\8062.3	105	H\AM 8062.3	kg	4,44	15,23	67,57	
15	Κατασκευή σηπτικής δεξαμενής	N\ATHE\8079.1	106	H\AM 8	τεμ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
16	Σωληνώσεις ψυχρού νερού λουτρού ή WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)	N\ATHE\8300.3.7	107	H\AM 8	τεμ.	3,00	110,00	330,00	
17	Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή WC πλήρεις, από PVC-U	N\ATHE\8302.8	108	H\AM 8	τεμ.	3,00	250,00	750,00	
ΣΥΝΟΛΟ								5.104,19	
12. ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ									
1	Ιστός φωτισμού με διπλό φωτιστικό σώμα	N\ΠΡΣ\B14.1	109	H\AM 101	τεμ.	53,00	800,00	42.400,00	
2	Πίλαρ χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο σε επίχρωση gal, 4 αναχωρήσεων	N\ΠΡΣ\B14.2	110	H\AM 52	τεμ.	4,00	700,00	2.800,00	
3	Φωτιστικό σώμα, τετράγωνο, ψευδοροφής, τύπου Spot, προστασίας IP44, με λαμπτήρα φθορισμού PL, πλήρες	N\ATHE\8973.6.6	111	H\AM 59	τεμ.	6,00	60,00	360,00	
4	Ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων, πλήρης	N\ATHE\8998.1	112	H\AM 52	τεμ.	1,00	700,00	700,00	
ΣΥΝΟΛΟ								46.260,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								421.517,68	
Γ.Ε & Ο. Ε. 18%								75.873,18	
Σύνολο								497.390,86	
Απρόβλεπτα ≈ 15%								74.608,63	
Σύνολο								571.999,49	
Αναθεώρηση								4.613,41	
Σύνολο								576.612,90	
Φ.Π.Α. 24%								138.387,10	
ΣΥΝΟΛΟ								715.000,00	

Αγία Κυριακή / /

Συντάχθηκε
Η Ανάδοχος

Μαρία Γεωργιάδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αγία Κυριακή

Ελέγχθηκε
Η Επιβλέπουσα

Ε.Ζητούνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αγία Κυριακή

Θεωρήθηκε
Ο Αν/της Προϊστάμενος
Τμ. Τεχν υπηρεσιών

Γ. Ναούμ
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε